

DØR LØSNINGER
SLIDING DOORS

WWW.BYGHOLM.COM/SOLUTIONS



BYGHOLM
DOOR SOLUTION

BYGHOLM

INVENTAR OG MØBELSNEDKERI



BYGHOLM WOOD A/S

T +45 8738 8484

Bøgekildevej 20

DK-8361 Hasselager

www.bygholm.com

info@bygholm.com

CVR: 8086 5716

DREVET AF EN PASSION FOR GODT HÅNDVÆRK

BYGHOLM WOOD A/S er et inventarsnedkeri, grundlagt tilbage i 1977 og som i gennem de sidste mange årtier har været en stærk samarbejdspartner indenfor levering af special inventar møbler og individuelle inventarløsninger - i høj kvalitet og til fornuftige priser.

Vi stiller høje krav til vores resultater, og lægger vægt på professionalisme og faglig ekspertise hos vores medarbejdere. Vi er gennem årene blevet kendt for, at vores kunder får det bedste produkt og den bedste service - både indenfor udvikling, konstruktion, projektstyring og produktion. Og dét til tiden, og til den rigtige pris.

DOOR SOLUTIONS

SYSTEM / LØSNINGER

- FRAMELESS DOOR EXCLUSIVE døre med indspartlet karm op til højde 300 cm
- FRAMELESS DOOR STANDARD døre med indspartlet karm op til højde 220 cm
- NORMAL DOOR traditionelle døre med karm
- SLIDING DOOR elegante skydedørsløsninger for integration i loft eller væg
- PINOL DOOR dørløsninger med integreret pinoldørs beslag og Pumpe
- GLASS DOOR dørløsninger med hængslede, skydedøre eller som pinoldøre
- INTEGRERET FODLISTE profil til integrering i alle slags vægge

SLIDING DOORS

Skydedørs løsning med demonterbar skydeskinne for integration i loft eller væg.

Skinnesystem kan leveres med soft close og eller push to open.

Dørplader laves efter ønske i forhold til mål, greb m.m.


Dørplader i 40 og 50 mm tykkelse, med eller uden integreret greb, 40 mm op til 220 cm i højden derefter 50 mm i dør blads tykkelse.

Døre kan bestilles på special mål, op til en højde på 300 cm og 200 cm i bredden.


Skydedøre laves i materialerne, træ og malede, laminat og linoleum.




SLIDING DOOR - integrations muligheder



Integreret skinneføring




Synlig skinneføring



Skydedørsløsninger som enten er integreret i væg eller monteret på væg ydersiden, her vises et udsnit af mulighederne. Vi har også en Magic model på side 11, som monteres uden på vægen uden synlig skinne.


Integreret skinneføring





SLIDING DOOR - integration af skinne i loft & dørhuls niveau med konstruktions skinne

Konstruktionsskinne monteres først, hvorefter inder skinnen (løbeskinnen) monteres efter endt maler arbejde. Vingerne på konstruktionsskinnen bruges som spatelkanter og dermed giver det en elegant løsning, hvor det kun er løbe skinnen på 32 mm der er synlig. Konstruktionensskinne laves i to størrelser 75 mm og 36 mm. Konstruktionsskinnerne kommer i standard længder af 200, 250, 300 cm, men kan forlænges hvis dette ønskes.

Konstruktionsskinne 75 mm



Konstruktionsskinne 36 mm





Skinne integreret i loftet



Skinne integreret i konstruktionsskinne



Løbe- og konstruktionsskinne




Skydedørsvæg i tre lag


SLIDING DOOR – montering af løbeskinne i konstruktionsskinne

Inder skinnen (løbeskinne) monteres med nøglehuls bøsninger og fikseres, dette muliggør at skinnen kan monteres og afmonteres, efter at konstruktionsskinne er blevet indbygget i vægkonstruktion.

Vær opmærksom på at få vendt konstruktionsskinne rigtigt!




Løbeskinne er monteret, hvorefter denne fikseres




Teknik som løbe ruller, soft-close, push, positionering m.v. monteres i skinnen inden montering af løbeskinne.

SLIDING DOOR - integration af skinne (løbeskinne), i loft eller dørhuls niveau uden konstruktionsskinne




Teknik som løbe ruller, soft-close, push, positionering m.v. monteres i skinnen inden montering af løbeskinnen.



Skydedørsløbeskinne til indbygning

TEKNIK OG KOMFORT


Vores løberuller kan leveres i 40-80-120 kg og kan laves med enten soft-close / soft-close, Soft-close / Push to open eller normal parkering uden komfort.



Ved ønske om soft-close / soft-close skal dørbredden være bred nok til at teknikken kan være der, se derfor nedenstående minimums mål ved denne løsning:


- 40 kg minimumsdørbredde, større end 920 mm
- 80 kg minimumsdørbredde, større end 920 mm
- 120 kg minimumsdørbredde, større end 1100 mm

SLIDING DOOR - funktion og komfort, muligheder ved lukke og åben positioner



Højde måles fra skinne underside til gulv, hvorefter der fratrækkes 12 mm.

Bredden måles i døråbningen plus 30 mm (50 mm ved dør over 60 kg, med push to open funktion)



SLIDING DOOR - magic

Dørløsning med Magic sliding doors kan laves på mange måder alt efter behov og ønsker.

Dørladen monteres ind imod vægen med special beslag som ikke er synlig, hverken ved åben eller lukket position.


Løsningen kræver et plant gulv (ikke fliser med fuger) da systemet er suppleret med integrerede hjul, som skal kunne køre på en jævn og plan flade.

Maks vægt for dørplade med denne løsning er 80 kg.


Maks dørplade 120 cm i bredden og 260 cm i højden.

Dørplade bredde afhænger af ønsket døråbning ved åben dør position.


Se her vores standarder for overlæg/nytte åbning ved åben position.




Hulmål minus 118 mm i åben position



Hulmål minus 60 mm i åben position




Hulmål minus 0 mm i åben position







MØRKT RØGET EG




IBENHOLT




KVARTSKÅRET WENGE




SANTOS PALISANDER



PLANSKÅRET MAHOJNI SAPELI




BUBINGA




VALNØD



KVARTSKÅRET MAHOJNI SAPELI



PLANSKÅRET TEAKTRÆ



KVARTSKÅRET TEAK



ANIGREE



ZABRANO



ELMETRÆ




KVARTSKÅRET EGETRÆ



KIRSEBÆRTRÆ




LETDAMPET BØGETRÆ



PÆRTRÆ



MASURBIRK



FUGLEØJE



EGETRÆ



ORIGON PINE




EUR ASKETRÆ




FYRRETRÆ




KOTO



SKRÆLLET BIRK




LYS BØG



MAPLE





KNIVSKÅRET BIRK



EUR AHORN

MATERIALER



Vi kan levere døre i mange forskellige materialer, i træ, malede, stål, linoleum, læder, akryl, laminat eller med beton overflade, så mulighederne er store for at finde en løsning der rammer inden for behov eller ønske.

