



BYGHOLM
DOOR SOLUTION

INTEGRERET
FODLISTE

WWW.BYGHOLM.COM/SOLUTIONS

BYGHOLM

INVENTAR OG MØBELSNEDKERI



BYGHOLM WOOD A/S

T +45 8738 8484

Bøgekildevej 20

DK-8361 Hasselager

www.bygholm.com

info@bygholm.com

CVR: 8086 5716

DREVET AF EN PASSION FOR GODT HÅNDVÆRK

BYGHOLM WOOD A/S er et inventarsnedkeri, grundlagt tilbage i 1977 og som igennem de sidste mange årtier har været en stærk samarbejdspartner indenfor levering af special inventar, møbler og individuelle inventarløsninger - i høj kvalitet og til fornuftige priser.

Vi stiller høje krav til vores resultater, og lægger vægt på professionalisme og faglig ekspertise hos vores medarbejdere. Vi er gennem årene blevet kendt for, at vores kunder får det bedste produkt og den bedste service - både indenfor udvikling, konstruktion, projektstyring og produktion. Og dét til tiden, og til den rigtige pris.

DOOR SOLUTIONS

SYSTEM / LØSNINGER

- FRAMELESS DOOR EXCLUSIVE døre med indspartlet karm op til højde 300 cm
- FRAMELESS DOOR STANDARD døre med indspartlet karm op til højde 220 cm
- NORMAL DOOR traditionelle døre med karm
- SLIDING DOOR elegante skydedørsløsninger for integration i loft eller væg
- PINOL DOOR dørløsninger med integreret pinoldørs beslag og pumpe
- GLASS DOOR dørløsninger med hængslede, skydedøre eller som pinoldøre

- INTEGRERET FODLISTE - Profil til integrering i alle slags vægge

INTEGRERET FODLISTE

BYGHOLM WOOD A/S's integrerede fodliste giver rene linjer i hjemmet. Profilet produceres i aluminium, og kommer som standard i hvid - men kan males, hvis dette ønskes.

En integreret fodliste bidrager til enkelthed og elegance i arkitektonisk balance med omgivelserne.






INTEGRERET FODLISTE - Plint A & Plint B

Den integrerede fodliste kommer som standard i to forskellige størrelser. Plint A i dimensionerne 62x14 mm og Plint B i dimensionerne 62 x 2 mm.

Begge størrelser kommer i længder af 3 meter - men kan tilpasses hvis dette ønskes.

Den integrerede fodliste kan både bruges til at integere flisen, stenen eller træpanelet i væggen - eller stå som den bliver leveret.



Montering af Plint A i sten væg
- Hvor profilet står ubeklædt i hvid.



Montering af Plint A i sten væg
- Hvor en flise er integreret i væggen.



Montering af Plint B i gips væg
- Hvor profilet står ubeklædt og skaber en skygge not, og
fungere som en stødkant der beskytter gipsvæggen.

